

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО "АНКОНИАН"

Общество с ограниченной ответственностью «Анкониан»
Юридический адрес: 115054, Москва, ул. Большая Пионерская, д. 15, стр. 1.
Фактический адрес: 109117, Москва, Волгоградский проспект, д. 113, корп. 5,
117556, Москва, Симферопольский бульвар, д. 9, корп. 4.
Телефон: +7-499-940-01-10
e-mail: info@ankonian.ru

Перечень документов, используемых при выполнении органом инспекции работ по оценке соответствия

Вид объекта	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
Продукты питания, пищевая продукция	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральные законы от 12.06.08 г № 88-ФЗ, от 22.07.2010 г №163-ФЗ, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 005/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.2.2227-07, СанПиН 2.3.2.2340-08, СанПиН 2.3.2.2354-08, СанПиН 2.3.2.2362-08, СанПиН 2.3.2.2401-08, СанПиН 2.3.2.2421-08, СанПиН 2.3.2.2422-08, СанПиН 2.3.2.2430-08, СанПиН 2.3.2.2509-09, СанПиН 2.3.2.2567-09, СанПиН 2.3.2.2575-10, СанПиН 2.3.2.2650-10, СанПиН 2.3.2.2722-10, СанПиН 2.3.2.2603-10, СанПиН 2.3.2.2757-10, СанПиН 2.3.2.2804-10, СанПиН 2.3.2.2868 -11, СанПиН 2.3.2.2871-11, СанПиН 2.3.2.2888-11, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1377-03, ГН 2.3.4.034-95, ГН 2.3.4.049-96, ГН 2.3.2.708-98, ГН 2.3.4.049-96, МР 10-5ФЦ/2557, МР 2.4.5.015-09, МР 2.3.2.2571-10, МР 2.3.1.1915-04, МР 2.3.1.2432-08, МУ 2.3.2.1830-04, МУК 2.3.2.721-98, МУК 4.1.1020-	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.05.2009 г. № 36, Письмо Роспотребнадзора от 08.02.2013 № 01/1359-13-27, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.2.1293-03, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН42-123-4083-86, М 02-902-146-08, М 04-56-2009, МР 0100/13609-07-34, МР 0100/13609-07-34, МР 11-3/278-09, МР 2.3.1.1915-04, , МР 2.3.1.2432-08, МР 2.3.2.721-98, МР 4.2.0019-11, МР № 01.017-07, МР № 02.031-08, МР № 1941-78, МР № 96/225, МР № ФЦ/1504, МР №8/09-МР-ВСА от 13.01.2009, МУ 01-19/47-11, МУ 1.3.2569-09, МУ 1-40/3805-91, МУ 1541-76, МУ 2.1.4.1184-03, МУ 2.3.2.1830-04, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.988-00, МУ 3049-84, МУ 3184-84, МУ 4.2.2723-10, МУ 5048-89, МУ 5177-90, МУ 5178-90, МУ № 2163 – 80, МУ №1-40/3805, МУ №1-40/3805, МУ МЗ СССР 4237-86, МУ4274-87, МУК 1-40/3804-91, МУК 2.6.1.1194-03, МУК 2657-82, МУК 4.1. 2552 а -09, МУК 4.1.1023-01, МУК 4.1.1132-02, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.1257-03, МУК 4.1.1263-03, МУК 4.1.1264-03, МУК 4.1.1426-03, МУК 4.1.1472-03, МУК 4.1.1482-03, МУК 4.1.1483-03, МУК 4.1.1833-04, МУК 4.1.1912-04, МУК 4.1.1962-05, МУК 4.1.2204-07, МУК 4.1.2420-08, МУК 4.1.2479-09, МУК 4.1.2483-09, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.653-96,

	<p>01, Р 3.5.2.2487-09, НД на конкретные виды продукции</p>	<p>МУК 4.1.663-97, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.738-99, МУК 4.1.741-99, МУК 4.1.986-00, МУК 4.1.991-00, МУК 4.2.026-95, МУК 4.2.1122-02, МУК 4.2.1479-03, МУК 4.2.1847-04, МУК 4.2.2029-05, МУК 4.2.2046-06, МУК 4.2.2217-07, МУК 4.2.2304-07, МУК 4.2.2305-07, МУК 4.2.2314-08, МУК 4.2.2321-08, МУК 4.2.2428-08, МУК 4.2.2429-08, МУК 4.2.2578-10, МУК 4.2.2747-10, МУК 4.2.2878-11, МУК 4.2.2879-11, МУК 4.2.3016-12, МУК 4.2.3144-13, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.992-00, МУК 4.2.999-00, Р 4.1. 1672-03, РД 52.24.360-2008, РД 52.24.495-2005, РСТ РСФСР 319-88, РСТ РСФСР 320-88, РСТ РСФСР 321-88, РСТ РСФСР 401-88, РСТ РСФСР 402-90, РСТ РСФСР 738-86</p>
<p>Пищевая продукция</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка риска и иные виды оценок ТР ТС 021/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 005/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), Федеральные законы от 12.06.08 г № 88-ФЗ, от 22.07.2010 г №163-ФЗ, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.2.2227-07, СанПиН 2.3.2.2340-08, СанПиН 2.3.2.2354-08, СанПиН 2.3.2.2362-08, СанПиН 2.3.2.2401-08, СанПиН 2.3.2.2421-08, СанПиН 2.3.2.2422-08, СанПиН 2.3.2.2430-08, СанПиН 2.3.2.2509-09, СанПиН 2.3.2.2567-09, СанПиН 2.3.2.2575-10, СанПиН 2.3.2.2650—10, СанПиН 2.3.2.2722—10, СанПиН 2.3.2.2603-10, СанПиН 2.3.2.2757—10, СанПиН 2.3.2.2804-10, СанПиН 2.3.2.2868 -11, СанПиН 2.3.2.2871-11, СанПиН 2.3.2.2888-11, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.3.2.1377-03, ГН 2.3.4.034-95, ГН 2.3.4.049-96, ГН 2.3.2.708-98, ГН 2.3.4.049-96, МР 10-5ФЦ/2557, МР 2.4.5.015-09, МР 2.3.2.2571-10, МР 2.3.1.1915-04, МР 2.3.1 2432-08, МУ 2.3.2.1830-04, МУК 2.3.2.721-98, МУК 4.1.1020-01, НД на</p>	<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.05.2009 г. № 36, Письмо Роспотребнадзора от 08.02.2013 № 01/1359-13-27, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.2.1293-03, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН42-123-4083-86, М 02-902-146-08, М 04-56-2009, МР 0100/13609-07-34, МР 0100/13609-07-34, МР 11-3/278-09, МР 2.3.1.1915-04, , МР 2.3.1.2432-08, МР 2.3.2.721-98, МР 4.2.0019-11, МР № 01.017-07, МР № 02.031-08, МР № 1941-78, МР № 96/225, МР № ФЦ/1504, МР №8/09-МР-ВСА от 13.01.2009, МУ 01-19/47-11, МУ 1.3.2569-09, МУ 1-40/3805-91, МУ 1541-76, МУ 2.1.4.1184-03, МУ 2.3.2.1830-04, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1128-02, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.2.988-00, МУ 3049-84, МУ 3184-84, МУ 4.2.2723-10, МУ 5048-89, МУ 5177-90, МУ 5178-90, МУ № 2163 – 80, МУ №1-40/3805, МУ №1-40/3805, МУ МЗ СССР 4237-86, МУ4274-87, МУК 1-40/3804-91, МУК 2.6.1.1194-03, МУК 2657-82, МУК 4.1. 2552 а -09, МУК 4.1.1023-01, МУК 4.1.1132-02, МУК 4.1.1205-03, МУК 4.1.1257-03, МУК 4.1.1263-03, МУК 4.1.1264-03, МУК 4.1.1426-03, МУК 4.1.1472-03, МУК 4.1.1482-03, МУК 4.1.1483-03, МУК 4.1.1833-04, МУК 4.1.1912-04, МУК 4.1.1962-05, МУК 4.1.2204-07, МУК 4.1.2420-08, МУК 4.1.2479-09, МУК 4.1.2483-09, МУК 4.1.647-96, МУК 4.1.649-96, МУК 4.1.653-96, МУК 4.1.663-97, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.738-99, МУК 4.1.741-99, МУК 4.1.986-00, МУК 4.1.991-00, МУК 4.2.026-95, МУК 4.2.1122-</p>

	<p>виды продуктов</p>	<p>02, МУК 4.2.1479-03, МУК 4.2.1847-04, МУК 4.2.2029-05, МУК 4.2.2046-06, МУК 4.2.2217-07, МУК 4.2.2304-07, МУК 4.2.2305-07, МУК 4.2.2314-08, МУК 4.2.2321-08, МУК 4.2.2428-08, МУК 4.2.2429-08, МУК 4.2.2578-10, МУК 4.2.2747-10, МУК 4.2.2878-11, МУК 4.2.2879-11, МУК 4.2.3016-12, МУК 4.2.3144-13, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.992-00, МУК 4.2.999-00, Р 4.1. 1672-03, РД 52.24.360-2008, РД 52.24.495-2005, РСТ РСФСР 319-88, РСТ РСФСР 320-88, РСТ РСФСР 321-88, РСТ РСФСР 401-88, РСТ РСФСР 402-90, РСТ РСФСР 738-86</p>
<p>Непищевая продукция</p>	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 018/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 030/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Федеральные закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 1.2.676-97, СанПиН 1.2.681-97, СанПиН 2.5.2.703-98, СанПиН 2.1.2.729-99, СанПиН 2.4.7.960-00, СанПиН 1.2.976-00, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 1.1.998-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.1.4.1074 – 01, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 1102-73, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 1.2.1253-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07, Изм. № 1 СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07, Изм. № 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, Изм. № 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09,</p>	<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 1.2.676-97, СанПиН 1.2.681-97, СанПиН 2.1.2.729-99, СанПиН 2.4.7.960-00, СанПиН 1.2.976-00, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 1.2.1253-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.1.4.2652, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.4.7.16-4-2006, СП 2.6.1.759-99, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.2.2.1327-03, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), МУ 5309-90, МУК 4.3.2756-10, МР 2.2.7.2129-06, МР 2.2.8.0017-10, МУК 4.3.2755-10, МУК 4.3.2194-07, МР 2.1.10.0059-12, МУ 4435-87, МУ 1844-78, МР 2946-83, МР 2957-84, МУ 3911-85, МУК 4.3.2491-09, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98, МУК 4.3.2812—10, МР 3863-85, МУ 4.3.1517-03, МУК 4.3.1675-03, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУ 2.1.674-97, МУ 2.1.2.1829-04, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06, МУК 4.1/4.3.2038-05, МУК 4.2.1479-03, МУ 1353-76, МУ 4.3.1517-03, МУ № 4077-86, МУ 2.1.2.1829-04, МУ № 2.1.674-97, МУ 4.1/4.3.2036-05, МУ 2.2.2.1844-04, МУ 1.2.1796-03, МУК 4.3.1894-04, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06, МУ 2.1.4.2898 -11, МУ 1.2.1105-02, МУ 1.2.2520-09, МУК 4.1.994-00, МР 1.2.0036-11, МУК 4.1.994-00, МУ 2.1.674-97, МУ 2 1 2 1829-04, МУ 6026 В-91, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2038-05, МР № 29 ФЦ/1683, МУ 2.1.4.783-99, МУ 1.2.1105-02, МУК 4.1.1-20-01, Р 50.2.053-2006</p>

	<p>СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.6.1.2523—09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.1.4.2580-10, Изм. № 2 СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2645-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, Доп. и изм. N 1 СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, Изм. № 1 СанПиН 2.2.2.2731-10, Изм. № 3 СанПиН 2.2.2./2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, Изм № 1 СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, МСанПиН 001-96, СП 2.6.1.759-99, СП 1138-73, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 1170-74, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1283-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010), ГН 2.3.3.972-00, ГН 2.3.3.1019-01, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.2.5.1827-03, ГН 2.1.5.1831-04, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.2.5.2100-06, ГН 2.2.5.2240-07, ГН 2.2.5.2241-07, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.1.5.2309-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.2.5.2439-09, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 2.1.6.2897-11, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4./2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.582-96, СН № 4557-88, СН 5804-91, СН 3057-84, СН 2.2.2.540-96, СН 2.2.4/12.1.8.583-96</p>	
<p>Непищевая продукция</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка риска и иные виды оценок ТР ТС 004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012,</p>	<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 1.2.676-97, СанПиН 1.2.681-97, СанПиН 2.1.2.729-99, СанПиН 2.4.7.960-00, СанПиН 1.2.976-00, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 1.2.1253-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, СанПиН</p>

	<p>ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ФЗ от 24.06.2008 № 90-ФЗ, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 1.2.676-97, СанПиН 1.2.681-97, СанПиН 2.5.2.703-98, СанПиН 2.1.2.729-99, СанПиН 2.4.7.960-00, СанПиН 1.2.976-00, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 1.1.998-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.1.4.1074 – 01, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 1102-73, СанПиН 2.4.7.1166-02, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 1.2.1253-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07, СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2645-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.2.2./2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, МСанПиН 001-96, СП 2.6.1.759-99, СП 1138-73, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 1170-74, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1283-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.2.2.1327-03, СП 2.1.7.1386-03, ГН 2.3.3.972-00, ГН 2.3.3.1019-01, ГН 2.2.5.1313-03, ГН</p>	<p>1.2.2353-08, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.1.4.2652, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.4.7.16-4-2006, СП 2.6.1.759-99, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.2.2.1327-03, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), МУ 5309-90, МУК 4.3.2756-10, МР 2.2.7.2129-06, МР 2.2.8.0017-10, МУК 4.3.2755-10, МУК 4.3.2194-07, МР 2.1.10.0059-12, МУ 4435-87, МУ 1844-78, МР 2946-83, МР 2957-84, МУ 3911-85, МУК 4.3.2491-09, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98, МУК 4.3.2812—10, МР 3863-85, МУ 4.3.1517-03, МУК 4.3.1675-03, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУ 2.1.674-97, МУ 2.1.2.1829-04, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06, МУК 4.1/4.3.2038-05, МУК 4.2.1479-03, МУ 1353-76, МУ 4.3.1517-03, МУ № 4077-86, МУ 2.1.2.1829-04, МУ № 2.1.674-97, МУ 4.1/4.3.2036-05, МУ 2.2.2.1844-04, МУ 1.2.1796-03, МУК 4.3.1894-04, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06, МУ 2.1.4.2898 -11, МУ 1.2.1105-02, МУ 1.2.2520-09, МУК 4.1.994-00, МР 1.2.0036-11, МУК 4.1.994-00, МУ 2.1.674-97, МУ 2 1 2 1829-04, МУ 6026 В-91, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2038-05, МР № 29 ФЦ/1683, МУ 2.1.4.783-99, МУ 1.2.1105-02, МУК 4.1.1-20-01, Р 50.2.053-2006</p>
--	--	---

	<p>2.1.5.1315-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.2.5.1827-03, ГН 2.1.5.1831-04, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.2.5.2100-06, ГН 2.2.5.2240-07, ГН 2.2.5.2241-07, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.1.5.2309-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.2.5.2439-09, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 2.1.6.2897-11, НП № 01-12/75-97, СН 3057-84, СН № 4557-88, СН 5804-91, СН 2.2.2.540-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.582-96, СН 2.2.4/12.1.8.583-96, ПДУ №2666-83, ПДУ 2550-82 МУ № 4077-86, МУ 2.1.2.1829-04, МУ № 2.1.674-97, МУ 4.1/4.3.2036-05, МУ 2.2.2.1844-04, МУ 1.2.1796-03, МУК 4.3.1894-04, МУК 4.1/4.3.1485-03, МУК 4.1/4.3.2155-06, ВМУ 1109-73, МУ 2.1.4.2898 - 11, МУ 1.2.1105-02, МУ 1.2.2520-09, МУК 4.1.994-00, МР 1.2.0036-11, Руководство Р 4.2.2643-10</p>	
<p>Здания, территории, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства и другие объекты, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для осуществления своей деятельности</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические экспертизы ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 025/2012, Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.5.2.703-98, СанПиН 2.1.2.729-99, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.4.1074 – 01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 1102-73, С СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1175-02, анПиН</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН</p>

2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.5.2./2.2.4.1989-06, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 2.2.3.2734-1010, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 42-128-4396-87, СанПиН 42-128-4561-88, СанПиН 4607-88, СанПиН

2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.2.036-95, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 1.3.1318-03, СП 1567-76, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.1.2.2844-11, СП 1.3.3118-13, СП 2.5.3.3157-14, СП 3216-85, МУК 4.2.2217-07, МУ 2.6.1.67-02, МУ №239/66/288, МУ 5.1.661-97, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98, МУ 2.6.1.1017-01, МУ 2.1.2.694-98, МУ 2.1.4.719-98, МУ 2.1.5.732-99, МУ 2.3.975-00, МУ 4.3.1517-03, МУ 2.2.4.1518-03, МУ 2.6.1.1798-03, МУ 1844-78, МУ 1850-78, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.1982-05, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2295-81, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2410-81, МУ 2537-82, МУ 1.3.2569-09, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2944-11, МУ 2.6.1.3015-12, МУ 3911-85, МУ 3913-85, МУ 4109-86, МУ 4223-86, МУ 4435-87, МУ 4550-88, МУ 4562-88, МУ 5309-90, МУК 2.6.1.016-99, МУК 4.3.044-96, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.678-97, МУК 4.3.679-97, МУК 2.6.1.760-99, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1675-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУК 2.6.1.2152-06, МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2230-07, МУК 4.3.2231-07, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.2499-09, МУК 4.3.2755-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812—10, МР 2.2.8.0017-10, МР 2.1.10.0059-12, МР 2.6.1.0063-12, МР 2.2.7.2129-06, МР 2817-83, МР 2946-83, МР 3225-85, МР 3863-85, Р 2.2.2006-05, Р 3.5.1904-04, Р 50.2.053-2006, Р №11-6/99-111

	<p>4690-88, СП 2.4.990-00, СП 2.1.7.1038-01, СП 1.1.1058-01, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.5.1.1107-02, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.2.1289-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.5.1337-03, СП 2.1.7.1386-03, СП 1567-76, СП 2.2.1.2263-07, СП 2.2.1.2513-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.5.2623-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 2.2.1.2632-10, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.5.3.3157-14, СП 3216-85, СП 4616-88, СП 52.13330.2011, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СН 3057-84, СН 4557-88, СН 4616-88, СН 5804-91, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 1.2.1323-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.7.2511-09, ПДУ 2550-82, ПДУ 2623-82, ПДУ 2666-83, ПДУ2958-84, МУК 4.1/4.3.2038-05</p>	
<p>Здания, территории, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства и другие объекты, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для осуществления своей деятельности</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические обследования ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.3.4.545-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.5.2.703-98, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 2.1.2.729-99, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.4.1074 – 01, СанПиН 2.3.2.1078-01,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.2.036-95, СП</p>

	<p>СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 1102-73, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.5.2./2.2.4.1989-06, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.3.2.2399-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 2.2.3.2734-1010, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН</p>	<p>2.4.990-00, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 1.3.1318-03, СП 1567-76, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.1.2.2844-11, СП 1.3.3118-13, СП 2.5.3.3157-14, СП 3216-85, МУК 4.2.2217-07, МУ 2.6.1.67-02, МУ №239/66/288, МУ 5.1.661-97, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98, МУ 2.6.1.1017-01, МУ 2.1.2.694-98, МУ 2.1.4.719-98, МУ 2.1.5.732-99, МУ 2.3.975-00, МУ 4.3.1517-03, МУ 2.2.4.1518-03, МУ 2.6.1.1798-03, МУ 1844-78, МУ 1850-78, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.1982-05, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2295-81, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2410-81, МУ 2537-82, МУ 1.3.2569-09, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2944-11, МУ 2.6.1.3015-12, МУ 3911-85, МУ 3913-85, МУ 4109-86, МУ 4223-86, МУ 4435-87, МУ 4550-88, МУ 4562-88, МУ 5309-90, МУК 2.6.1.016-99, МУК 4.3.044-96, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.678-97, МУК 4.3.679-97, МУК 2.6.1.760-99, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1675-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУК 2.6.1.2152-06, МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2230-07, МУК 4.3.2231-07, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.2499-09, МУК 4.3.2755-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812—10, МР 2.2.8.0017-10, МР 2.1.10.0059-12, МР 2.6.1.0063-12, МР 2.2.7.2129-06, МР 2817-83, МР 2946-83, МР 3225-85, МР 3863-85, Р 2.2.2006-05, Р 3.5.1904-04, Р 50.2.053-2006, Р №11-6/99-111</p>
--	---	---

	<p>2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 42-128-4396-87, СанПиН 42-128-4561-88, СанПиН 4607-88, СанПиН 4690-88, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП 977-72, СП 989-72, СП 2.4.990-00, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.1.7.1038-01, СП 1.1.1058-01, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01, СП 2.5.1.1107-02, СП 1145-74, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.2.1289-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.5.1337-03, СП 1361-75, СП 3.5.1378-03, СП 2.1.7.1386-03, СП 1408-76, СП 1567-76, СП 2.2.1.2263-07, СП 2266-80, СП 2449-81, СП 2.2.1.2513-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.5.2623-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 2.2.1.2632-10, СП 2.3.6.2820-10, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.5.3.3157-14, СП 3216-85, СП 3244-85, СП 4416-87, СП N 4616-88, СП 5788-91, СП 52.13330.2011, СП 1.1.1058-01, СП 3.5.1129-02, СП 3.1.1275-03, СП 3.5.1378-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 3.1.2659-10, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СН 2971-84, СН 4616-88, СН 5804-91, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 3057-84, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 4557-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ПДУ 2550-82, ПДУ 2623-82, ПДУ 2666-83, ПДУ2958-84, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 1.2.1323-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.7.2511-09, ОСТ 42-21-2-85</p>	
<p>Здания, территории, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства и другие</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка риска и иные виды оценок ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, Приказ</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН</p>

<p>объекты, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для осуществления своей деятельности</p>	<p>Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.3.4.545-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.5.2.703-98, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 1102-73, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.5.2./2.2.4.1989-06, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.3.2.2399-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 2.2.3.2734-2010, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.2.2842-11,</p>	<p>2.4.5.2409-08, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.2.036-95, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 1.3.1318-03, СП 1567-76, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.1.2.2844-11, СП 1.3.3118-13, СП 2.5.3.3157-14, СП 3216-85, МУК 4.2.2217-07, МУ 2.6.1.67-02, МУ №239/66/288, МУ 5.1.661-97, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98, МУ 2.6.1.1017-01, МУ 2.1.2.694-98, МУ 2.1.4.719-98, МУ 2.1.5.732-99, МУ 2.3.975-00, МУ 4.3.1517-03, МУ 2.2.4.1518-03, МУ 2.6.1.1798-03, МУ 1844-78, МУ 1850-78, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.1982-05, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2295-81, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2410-81, МУ 2537-82, МУ 1.3.2569-09, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2944-11, МУ 2.6.1.3015-12, МУ 3911-85, МУ 3913-85, МУ 4109-86, МУ 4223-86, МУ 4435-87, МУ 4550-88, МУ 4562-88, МУ 5309-90, МУК 2.6.1.016-99, МУК 4.3.044-96, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.678-97, МУК 4.3.679-97, МУК 2.6.1.760-99, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1675-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУК 2.6.1.2152-06, МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2230-07, МУК 4.3.2231-07, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.2499-09, МУК 4.3.2755-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812—10, МР 2.2.8.0017-10, МР 2.1.10.0059-12, МР 2.6.1.0063-12, МР 2.2.7.2129-06, МР 2817-83, МР 2946-83, МР 3225-85, МР 3863-85, Р 2.2.2006-05, Р 3.5.1904-04, Р 50.2.053-2006, Р №11-6/99-111</p>
--	---	--

	<p>СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 42-128-4396-87, СанПиН 42-128-4561-88, СанПиН 4607-88, СанПиН 4690-88, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП 977-72, СП 989-72, СП 2.4.990-00, СП 2.1.7.1038-01, СП 1.1.1058-01, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01, СП 2.5.1.1107-02, СП 1145-74, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.2.1289-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.5.1337-03, СП 1361-75, СП 3.5.1378-03, СП 2.1.7.1386-03, СП 1408-76, СП 1567-76, СП 2.2.1.2263-07, СП 2266-80, СП 2449-81, СП 2.2.1.2513-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРЬ-99/2010), СП 2.5.2623-10, СП 2.2.1.2632-10, СП 2.3.6.2820-10, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.5.3.3157-14, СП 3216-85, СП 3244-85, СП 4416-87, СП 4616-88, СП 5788-91, СП 52.13330.2011, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СН 3057-84, СН 4557-88, СН 4616-88, СН 5804-91, ПДУ 2550-82, ПДУ 2623-82, ПДУ 2666-83, ПДУ2958-84, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 1.2.1323-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.7.2511-09</p>	
<p>Жилые здания и помещения, территория жилой застройки, земельные участки под строительство жилых и общественных зданий</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические экспертизы СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801—10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СанПиН 2.2.4.1329-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,</p>	<p>СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801—10, СанПиН 2.1.2.2645—10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, Р 3.5.1904-04, МУК 4.3.678-97, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.044-96, МУ 4550-88, МУК 4.3.2230-07, МУ 2537-82, МУ 3913-85, МУ 4562-88, МУ 2295-81, МУ 4109-86, МУК 4.3.2755-10, МУК 4.3.2194-07, МР 2.1.10.0059-12, МУ 4435-87, МР 2946-83, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98, МУК 4.3.2812—10, МР 3863-85, Р 50.2.053-</p>

	СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СН 2971-84, СП 5804-91, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10	2006, МУ 4.3.1517-03, МУК 4.3.1675-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2398-08
Жилые здания и помещения, территория жилой застройки, земельные участки под строительство жилых и общественных зданий	Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка риска и иные виды оценок СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801—10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СанПиН 2.2.4.1329-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СН 2971-84, СП 5804-91, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10	СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801—10, СанПиН 2.1.2.2645—10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, Р 3.5.1904-04, МУК 4.3.678-97, МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУК 4.3.044-96, МУ 4550-88, МУК 4.3.2230-07, МУ 2537-82, МУ 3913-85, МУ 4562-88, МУ 2295-81, МУ 4109-86, МУК 4.3.2755-10, МУК 4.3.2194-07, МР 2.1.10.0059-12, МУ 4435-87, МР 2946-83, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98, МУК 4.3.2812—10, МР 3863-85, Р 50.2.053-2006, МУ 4.3.1517-03, МУК 4.3.1675-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2398-08
Условия осуществления работ, различных видов деятельности	Санитарно-эпидемиологические экспертизы ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.3.4.545-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.5.2.703-98, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10,

	<p>2.1.2.729-99, СанПиН 2.1 5.980-00, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.4.1074 – 01, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 1102-73, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.5.2./2.2.4.1989-06, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.3.2.2399-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10,, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 2.2.3.2734-1010, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, санПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.2.2842-11,</p>	<p>СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.2.036-95, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03 СП 1.3.1318-03, СП 1567-76, СП 1.3.2322-08, СП 2398-81, СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.1.2.2844-11, СП 1.3.3118-13, СП 2.5.3.3157-14, МУ 11-16/03-06, МУ 5.1.661-97, МУ 2410-81, МУ 1.3.2569-09, МУ 3029-84, МУ 4419-87, МУ 2.6.1.2944-11, МУ 2.6.1.1982-05, МУ 2.6.1.3015-12, МУ 2.6.1.1017-01, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.1798-03, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 239/66/288, МУ 2.6.1.67-02, МУ 2.1.2.694-98, МУ 2.1.4.719-98, МУ 2.1.5.732-99, МУ 2.2.4.1518-03, МУ 2.3.975-00, МУ 4550-88, МУ 2295-81, МУ 2537-82, МУ 3913-85, МУ 4109-86, МУ 4435-87, МУ 4562-88, МУ 5309-90, МУ 4223-86, МУ 1844-78, МУ 11-14/27-6, МУ 3911-85, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 2.2.5.2810—10, МУ1.2.2520-09, МУ 1.2.2635-10, МУ1.2.2636-10, МУ 4.3.1517-03 MP 08-14/12 MP 08-14/3 MP 08-14/4-14, MP 11-12/6-25, MP 11-14/26-6, MP 01-19/31-17, MP 11-22/6-29, MP 11-49/6-29, MP 12-9/6-21, MP 2.2.8.0017-10, MP 2.1.10.0059-12, MP 2.6.1.0063-12, MP1366-75, MP 1741-83, MP 1979-79, MP 2111-79, MP 2.2.7.2129-06, MP 2268-80, MP 2635-82, MP 2817-83, MP 2946-83, MP 3213-85, MP 3225-85, MP 3863-85, MP 4265-87, MP 2.2.2.0021-11, MP 2.2.8.2127-06, MP 2.2.9.0012—10, MP 2.2.9.2098-06, MP 2.2.9.2128-06, MP 2.2.9.2242-07, MP 2.2.9.2310-07, MP 2.2.9.2310-07, MP 2.2.9.2311-07, MP 1.2.2639-10, MP 1.2.0016-10, MP 1.2.0022-11, MP1.2.0037-11, MP 1.2.0041-11, МУК 2.6.1.016-99, МУК 4.3.044-96, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.678-97, МУК 4.3.679-97, МУК 2.6.1.760-99, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1675-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУК 2.6.1.2152-06, МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2230-07, МУК 4.3.2231-07, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.2499-09, МУК 4.3.2755-10, МУК 4.3.2756-10,</p>
--	---	--

	<p>СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.2.3. 2887 – 11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 42-128-4396-87, СанПиН 42-128-4561-88, СанПиН 4607-88, СанПиН 4690-88, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010), СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП 977-72, СП 989-72, СП 2.4.990-00, СП 2.1.7.1038-01, СП 1.1.1058- 01, СП 2.1.5.1059-01, СП 3.1.2.2626-10, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01, СП 2.5.1.1107-02, СП 1145-74, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.2.1289-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.5.1337-03, СП 1361-75, СП 3.5.1378-03, СП 2.1.7.1386-03, СП 1408-76, СП 1567-76, СП 2.2.1.2263-07, СП 2266-80, СП 2398-81, СП 2449-81, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.2.1.2513-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.5.2623-10, СП 2.2.1.2632-10, СП 2.3.6.2820-10, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.3.3.2892-11, СП 2.5.3.3157-14, СП 3244-85, СП 4416-87, СП 4616-88, СП 5159-89, СП 5788-91, СП 52.13330.2011, СН 2971-84, СН 4616-88, СН 5804-91, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 3057-84, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 4557-88, ПДУ 2550-82, ПДУ 2623-82, ПДУ 2666-83, ПДУ2958-84, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 1.2.1323-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 1.2.2633-10</p>	<p>МУК 4.3.2812-10</p>
<p>Условия осуществления работ, различных видов деятельности</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические обследования ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-</p>

	<p>санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору), СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.3.4.545-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.5.2.703-98, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 2.1.2.729-99, СанПиН 2.1 5.980-00, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.4.1074 – 01, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 1102-73, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.5.2./2.2.4.1989-06, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.3.2.2399-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН</p>	<p>07, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.2.036-95, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03 СП 1.3.1318-03, СП 1567-76, СП 1.3.2322-08, СП 2398-81, СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.1.2.2844-11, СП 1.3.3118-13, СП 2.5.3.3157-14, МУ 11-16/03-06, МУ 5.1.661-97, МУ 2410-81, МУ 1.3.2569-09, МУ 3029-84, МУ 4419-87, МУ 2.6.1.2944-11, МУ 2.6.1.1982-05, МУ 2.6.1.3015-12, МУ 2.6.1.1017-01, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.1798-03, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 239/66/288, МУ 2.6.1.67-02, МУ 2.1.2.694-98, МУ 2.1.4.719-98, МУ 2.1.5.732-99, МУ 2.2.4.1518-03, МУ 2.3.975-00, МУ 4550-88, МУ 2295-81, МУ 2537-82, МУ 3913-85, МУ 4109-86, МУ 4435-87, МУ 4562-88, МУ 5309-90, МУ 4223-86, МУ 1844-78, МУ 11-14/27-6, МУ 3911-85, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 2.2.5.2810—10, МУ 1.2.2520-09, МУ 1.2.2635-10, МУ 1.2.2636-10, МУ 4.3.1517-03, МР 08-14/12, МР 08-14/3, МР 08-14/4-14, МР 11-12/6-25, МР 11-14/26-6, МР 01-19/31-17, МР 11-22/6-29, МР 11-49/6-29, МР 12-9/6-21, МР 2.2.8.0017-10, МР 2.1.10.0059-12, МР 2.6.1.0063-12, МР 1366-75, МР 1741-83, МР 1979-79, МР 2111-79, МР 2.2.7.2129-06, МР 2268-80, МР 2635-82, МР 2817-83, МР 2946-83, МР 3213-85, МР 3225-85, МР 3863-85, МР 4265-87, МР 2.2.2.0021-11, МР 2.2.8.2127-06, МР 2.2.9.0012—10, МР 2.2.9.2098-06, МР 2.2.9.2128-06, МР 2.2.9.2242-07, МР 2.2.9.2310-07, МР 2.2.9.2310-07, МР 2.2.9.2311-07, МР 1.2.2639-10, МР 1.2.0016-10, МР 1.2.0022-11, МР 1.2.0037-11, МР 1.2.0041-11, МУК 2.6.1.016-99, МУК 4.3.044-96, МУК 4.3.677-97,</p>
--	--	---

	<p>2.2.3.2733-10, СанПиН 2.2.3.2734-1010, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.2.3.2887 – 11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 42-128-4396-87, СанПиН 42-128-4561-88, СанПиН 4690-88, СП 2.1.5.1059-01, СП 3.1.2.2626-10, СП 2.2.1289-03, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.4.990-00, СП 2.5.1.1107-02, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.5.1337-03, СП 1567-76, СП 2398-81, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.5.2623-10, СП 2.2.1.2632-10, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.5.3.3157-14, СП 52.13330.2011, СП 5159-89, СП 2.2.1.2263-07, СП 2.2.1.2513-09, СП 2.3.3.2892-11, СП 1.1.1058-01, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.1066-01, СП 962-72, СП 977-72, СП 5788-91, СП 989-72, СП 1145-74, СП 4416-87, СП 1361-75, СП 1408-76, СП 2266-80, СП 2449-81, СП 2.3.4.009-93, СП 4416-87, СП 3244-85, СП 2.3.6.2820-10, СН 2971-84, СН №4616-88, СН 5804-91, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 3057-84, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 4557-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ПДУ 2550-82, ПДУ 2623-82, ПДУ 2666-83, ПДУ 2958-84, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.2.5.1846-04, ГН 2.1.6.1845-04, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.5.2440-09, ГН 2.2.5.2537-09, ГН 2.2.5.2710-10, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 1.2.1323-03, ГН 2.2.5.1313-03,</p>	<p>МУК 4.3.678-97, МУК 4.3.679-97, МУК 2.6.1.760-99, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1675-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУК 2.6.1.2152-06, МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2230-07, МУК 4.3.2231-07, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.2499-09, МУК 4.3.2755-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10</p>
--	---	---

	ГН 2.2.5.1314-03	
<p>Условия осуществления работ, различных видов деятельности</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка риска и иные виды оценок ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.1.8/2.4.2620-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.1.8/2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.4.1383-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-1010,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.2.036-95, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03 СП 1.3.1318-03, СП 1567-76, СП 1.3.2322-08, СП 2398-81, СП 1.3.2518-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.1.2.2844-11, СП 1.3.3118-13, СП 2.5.3.3157-14, МУ 11-16/03-06, МУ 5.1.661-97, МУ 2410-81, МУ 1.3.2569-09, МУ 3029-84, МУ 4419-87, МУ 2.6.1.2944-11, МУ 2.6.1.1982-05, МУ 2.6.1.3015-12, МУ 2.6.1.1017-01, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.1798-03, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 239/66/288, МУ 2.6.1.67-02, МУ 2.1.2.694-98, МУ 2.1.4.719-98, МУ 2.1.5.732-99, МУ 2.2.4.1518-03, МУ 2.3.975-00, МУ 4550-88, МУ 2295-81, МУ 2537-82, МУ 3913-85, МУ 4109-86, МУ 4435-87, МУ 4562-88, МУ 5309-90, МУ 4223-86, МУ 1844-78, МУ 11-14/27-6, МУ 3911-85, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 2.2.5.2810—10, МУ 1.2.2520-09, МУ 1.2.2635-10, МУ 1.2.2636-10, МУ 4.3.1517-03, МР 08-14/12, МР 08-14/3, МР 08-14/4-14, МР 11-12/6-25, МР 11-14/26-6, МР 01-19/31-17, МР 11-22/6-29, МР 11-49/6-29, МР 12-9/6-21, МР 2.2.8.0017-10, МР 2.1.10.0059-12, МР 2.6.1.0063-12,</p>

	<p>СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.5.2./2.2.4.1989-06, СанПиН 2.5.2.703-98, СанПиН 42-128-4396-87, СанПиН 1102-73, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 42-128-4561-88, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2506-09, СанПиН 2.2.3. 2887 – 11, СанПиН 2.3.4.545-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.2399-08, СанПиН 2.3.4.704-98 СП 2.4.990-00, СП 1567-76 СП 2.1.2.2844-11, СП 2.5.3.3157-14, СП 2398-81, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.1.2632-10, СП 2.5.1337-03, СП 2.5.2623-10, СП 2.5.1.1107-02, СП 5159-89, СП 2.2.1.2263-07, СП 2.2.1.2513-09, СП 2.3.3.2892-11, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.1066-01, СП 962-72, СП 977-72, СП 5788-91, СП 989-72, СП 1145-74, СП 4416-87, СП 1361-75, СП 1408-76, СП 2266-80, СП 2449-81, СП 2.3.4.009-93, СП № 4416-87, СП 3244-85, СП 2.3.6.2820-10, СН 2971-84, СН №4616-88, СН 5804-91, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 3057-84, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 4557-88, ПДУ 2550-82, ПДУ 2623-82, ПДУ 2666-83, ПДУ2958-84, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.2.5.1846-04, ГН 2.1.6.1845-04, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.5.2440-09, ГН 2.2.5.2537-09, ГН 2.2.5.2710-10</p>	<p>МР1366-75, МР 1741-83, МР 1979-79, МР 2111-79, МР 2.2.7.2129-06, МР 2268-80, МР 2635-82, МР 2817-83, МР 2946-83, МР 3213-85, МР 3225-85, МР 3863-85, МР 4265-87, МР 2.2.2.0021-11, МР 2.2.8.2127-06, МР 2.2.9.0012—10, МР 2.2.9.2098-06, МР 2.2.9.2128-06, МР 2.2.9.2242-07, МР 2.2.9.2310-07, МР 2.2.9.2310-07, МР 2.2.9.2311-07, МР 1.2.2639-10, МР 1.2.0016-10, МР 1.2.0022-11, МР1.2.0037-11, МР 1.2.0041-11, МУК 2.6.1.016-99, МУК 4.3.044-96, МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.678-97, МУК 4.3.679-97, МУК 2.6.1.760-99, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1675-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУК 2.6.1.2152-06, МУК 4.3.2194-07, МУК 4.3.2230-07, МУК 4.3.2231-07, МУК 4.3.2491-09, МУК 4.3.2499-09, МУК 4.3.2755-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10</p>
<p>Проектная и иная документация</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические экспертизы ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, ТР ТС 005/2011, ТР</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-</p>

	<p>ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2010 № 116, СанПиН 2.4.7.007-93, СанПиН 2.3.4.050-96, СанПиН 2.3.4.545-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 2.1.2.729-99, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.4.1074 – 01, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.3.2.1377-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.3.2.2227-07, СанПиН 2.3.2.2340-08, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.3.2.2354-08, СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08, СанПиН 2.3.2.2362-08, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.3.2.2399-08, СанПиН 2.3.2.2401-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.2.2421-08, СанПиН 2.3.2.2422-08, СанПиН 2.3.2.2430-08, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СанПиН 2.3.2.2509-09, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН</p>	<p>03, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СанПиН 2.4.2200-07, СанПиН 2.4.3.2201-07, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.4.3.2554-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 23-104-2004, СП 23-105-2004, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 1567-76, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.1.2.2844-11, СП 2.5.3.3157-14, СП 3216-85, СП 51.13330.2011, МУ 5.1.661-97, МР 2817-83, МР 3225-85, МУ 1850-78, МУ 2410-81, МУ 11-14/13-6, МР 2.3.1.2432-08, МР 2635-82, МУ 2.6.1.2005-05, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2712-10, МУК 4.3.1167-02, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУК 4.3.044-96, МУ 4550-88, Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. - М., Стройиздат, 1983 г. Руководство по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума. - М.: Стройиздат, 1984. Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок. – М.: Стройиздат, 1982 г. Инструктивно-методическое письмо от 14.02.74 № 1146-74</p>
--	--	--

2.6.1.2525-09, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН
2.4.3.2554-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН
2.3.2.2567-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН
2.3.2.2575-10, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН
2.3.2.2603-10, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН
2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН
2.1.2.2645-10, СанПиН 2.3.2.2650-10, СанПиН
2.4.7/1.1.2651-10, СанПиН 2.3.2.2722-10, СанПиН
2.2.2/2.4.2732-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10,
СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.3.2.2757-10,
СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.2.2801-10,
СанПиН 2.3.2.2804-10, СанПиН 2.4.2.2821-10,
СанПиН 2.4.2840-11, СанПиН 2.4.3.2841-11,
СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11,
СанПиН 2.3.2.2868 -11, СанПиН 2.3.2.2871-11,
СанПиН 2.4.2.2883-11, СанПиН 2.3.2.2888-11,
СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.4.1.3049-13,
СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.4.1.3147-13,
СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.6.1.3164-14,
СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 4690-88, СП
2.3.4.009-93, СП 962-72, СП 977-72, СП 989-72, СП
2.4.990-00, СП 2.1.7.1038-01, СП 1.1.1058-01, СП
2.1.5.1059-01, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01,
СП 1145-74, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП
2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.2.1289-03, СП
2.6.1.1310-03, СП 2.2.1.1312-03, СП 1361-75, СП
2.1.7.1386-03, СП 1408-76, СП 1567-76, СП
2.2.1.2263-07, СП 2266-80, СП 2449-81, СП
2.2.1.2513-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010),
СП 3.1.2.2626-10, СП 2.3.6.2820-10, СП 2.1.2.2844-
11, СП 2.5.3.3157-14, СП 3216-85, СП 3244-85, СП
4416-87, СП 5788-91, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН
2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 3057-
84, СН № 4557-88, СН 5804-91, ГН 2.2.5.550-96, ГН
2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03, ГН 2.1.5.1315-03,
ГН 1.2.1323-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.2.5.1371-03,
ГН 2.2.5.1827-03, ГН 2.1.6.1845-04, ГН 2.2.5.1846-

	04, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.2.5.2100-06, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.2.5.2241-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.2.5.2439-09, ГН 2.2.5.2440-09, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.2.5.2536-09, ГН 2.2.5.2537-09, ГН 2.2.5.2710-10, ГН 2.2.5.2730-10, ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.2895-11, ГН 2.3.4.034-95, ГН 2.3.4.049-96, ГН 2.3.2.708-98, ГН 2.3.4.049-96, МР 10-5ФЦ/2557, МР 2.4.5.015-09, МР 2.3.2.2571-10, МР 2.3.1.1915-04, МР 2.3.1.2432-08, МУ 2.3.2.1830-04, МУК 2.3.2.721-98, МУК 4.1.1020-01, МУК 4.1/4.3.2038-05, Р 2.1.10.1920-04	
Почвы городских и сельских поселений, промышленных площадок, донные отложения	Санитарно-эпидемиологические экспертизы СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.1.7.1038-01, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 1.2.1323-03, МУ 2.1.7.730-99	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ и Главного Государственного инспектора РФ по охране природы от 10.11.1997 г. №25 и от 10.11.1997 г. №03-19/24-3483, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2525-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.1168-02 (СПОРО-2002), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), МУ 2.6.1.1868-04, МУ 2.6.1.2396-08, МУ 2.6.1.2398-08, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06, МР 6.2.1.0006-10, МР 2.6.1.0063-12, МУ 2.1.7.2657-10
Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных	Санитарно-эпидемиологические экспертизы ТР ТС 021/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, Р 3.5.2.2487-09	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.5.1059-01, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, МУК 4.2.1479-03, МУ 3.2.974-00, МУ 3.2.2568-09

<p>систем горячего и холодного водоснабжения. Сточные воды.</p>		
<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения. Сточные воды.</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка риска и иные виды инспекции ТР ТС 021/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 2.1.5.2415-08, Р 2.1.10.1920-04, Р 2.2.1766-03, Р 2.2.2006-05</p>	
<p>Воздушная среда (атмосферный воздух городских и сельских поселений, на территориях промышленных организаций, воздух производственных помещений, жилых и других замкнутых помещениях, воздух рабочей зоны),</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические экспертизы Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.645-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 3.1.2.2626-10, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СН № 4557-88, ГН 2.1.6.1338-03, ГН</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ и Главного Государственного инспектора РФ по охране природы от 10.11.1997 г. №25 и от 10.11.1997 г. №03-19/24-3483, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), МУ 2.6.1.2153-06, МУ 4.3.1517-03, МУК 4.3.1675-03, МУК 2721-83, МУК 4.1.1627-03, МУК 4.1.211-96, МУК 4.1.0.358-96, МУК 4.1.1364-03, МУК 4.1.127-96, МУ 1480-76, МУК 4.1.126-96, МУК 4531-87, МУК 1479-76, МУК 4.1.0.421-96, МУК 4.2.1054-01, МУК 4.2.2942-11</p>

<p>промышленные выбросы в атмосферу</p>	<p>2.1.6.2309-07, ГН 2.2.6.2178-07, ГН 2.2.6.2265-07, ГН 2.2.6.2425-08, ГН 2.2.6.2704-10, ГН 2.2.6.2753-10, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.1.6.2264-07, ГН 2.1.6.2424-08, ГН 2.1.6.2705-10, ГН 2.1.6.2754-10, ГН 2.1.6.2896-11, ГН 2.2.5.550-96, ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1827-03, ГН 2.2.5.2100-06, ГН 2.2.5.2241-07, ГН 2.2.5.2439-09, ГН 2.2.5.2536-09, ГН 2.2.5.2730-10, ГН 2.2.5.2895-11, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.2.5.1846-04, ГН 2.1.6.1845-04, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.5.2440-09, ГН 2.2.5.2537-09, ГН 2.2.5.2710-10, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.2.5.2308-07, Р 2.1.10.1920-04</p>	
<p>Воздушная среда (атмосферный воздух городских и сельских поселений, на территориях промышленных организаций, воздух производственных помещений, жилых и других замкнутых помещениях, воздух рабочей зоны), промышленные выбросы в атмосферу</p>	<p>Санитарно-эпидемиологические оценки, оценка риска и иные виды оценок СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.-2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 3.1.2.2626-10, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СН № 4557-88, ГН 2.2.5.550-96, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.2.5.1371-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.2.5.1827-03, ГН 2.1.6.1845-04, ГН 2.2.5.1846-04, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.2.5.2100-06, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.2.6.2178-07, ГН 2.2.5.2241-07, ГН 2.1.6.2264-07, ГН 2.2.6.2265-07, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2424-08, ГН 2.2.6.2425-08, ГН 2.2.5.2439-09, ГН 2.2.5.2440-09, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.2.5.2536-09, ГН 2.2.5.2537-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 1.2.2633-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.2.6.2704-10, ГН 2.1.6.2705-10,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224, Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ и Главного Государственного инспектора РФ по охране природы от 10.11.1997 г. №25 и от 10.11.1997 г. №03-19/24-3483, СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), МУ 2.6.1.2153-06, МУ 4.3.1517-03, МУК 4.3.1675-03, МУК 2721-83, МУК 4.1.1627-03, МУК 4.1.211-96, МУК 4.1.0.358-96, МУК 4.1.1364-03, МУК 4.1.127-96, МУ 1480-76, МУК 4.1.126-96, МУК 4531-87, МУК 1479-76, МУК 4.1.0.421-96, МУК 4.2.1054-01, МУК 4.2.2942-11</p>

	ГН 2.2.5.2710-10, ГН 2.2.5.2730-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.2.6.2753-10, ГН 2.1.6.2754-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.2.5.2893-11, ГН 2.2.5.2895-11, ГН 2.1.6.2896-11, ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-84, Р 2.1.10.1920-04, Р 2.2.1766-03, Р 2.2.2006-05, РД 52.04.186.89	
--	---	--